

Łódź, 11 maja 2020 r.

DZ.342.19.2020.1

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.:

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2020 dla sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z prawem opcji

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, dotyczącej w/w postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi niniejszym wyjaśnia:

Pytanie 1

Znak aktywny B-20 (załącznik nr 4 do SST – proszę o wyjaśnienie, co należy dokładnie wycenić jako zestaw znaku. Które elementy ma obejmować cena pozycji: znak, zasilanie, konstrukcję?

Odpowiedź

Znak aktywny B-20 wielkość średnia powinien zawierać:

- tablicę LED ze znakiem B-20
- konstrukcję (słupki i mocowania)
- cały zestaw zasilania solarnego tj. bateria słoneczna, stelaż, skrzynka, sterownik ładowania, akumulator, czujnik + sterownik oprogramowania.

Pytanie 2

Proszę o zamieszczenie rysunków technicznych i/lub zdjęć wraz z naniesionymi dokładnymi wymiarami oraz wymaganymi materiałami i kolorystyką dla następujących elementów bezpieczeństwa ruchu:

- Ogrodzenia segmentowego U-12a ramka 200x110
- Ogrodzenia segmentowego U-12a ramka 200x65
- Ogrodzenia segmentowego U-12a w postaci ram z prętami
- ogrodzenia segmentowego U-12a (typ SIPOL S-105)
- ogrodzenia segmentowego U-12a siatka z kątowników 45x45 w 3 różnych wymiarach
- ogrodzenia segmentowego U-12a (siatka)
- Bariery typu szczeblinka
- ogrodzenia segmentowego U-12a bariera ochronna rurowa z przeciągiem-metalowa
- słupka referencyjnego betonowego 120x25x12 biało czerwonego.

Odpowiedź

Ogrodzenia segmentowe U-12a i U-12b na sieci dróg wojewódzkich występują w różnych wersjach. Np. na terenie podległym RDW w Sieradzu występuje ogrodzenie dla pieszych typu SIPOL S-105 lub np.; Otwock (nazwa pochodzi od nazwy producenta) natomiast w pozostałych rejonach występują inne typy z wypełnieniem z siatki, wypełnieniem szczebelkowym również tzw. olsztyńskie. W RDW Poddębice występuje np.; ogrodzenie segmentowe siatkowe - siatka z kątowników U-12a (niskie) 1350mm x 700mm, ogrodzenie segmentowe siatkowe U-12a (wysokie) 1350mm x 975mm i ogrodzenie segmentowe U-12a 1500mm x 1050mm. W związku z powyższym, tak jak zapisano w w pkt. 1.3 tabeli Nr 1 zamówienia

podstawowego oraz w pkt 8., szczegóły dotyczące kolorystyki i wymiarów ramy segmentu będą ustalane indywidualnie, po rozstrzygnięciu przetargu, z uwzględnieniem koloru i wymiarów istniejących w miejscu montażu barier. Wymiary segmentów U-12a nie wykraczają poza dopuszczalne, określone w załączniku nr 4 "Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.) W załączeniu przekazujemy orientacyjne rysunki-wizualizacje – załączniki do SST od 5 do 15

- Załącznik Nr 12 - Ogrodzenie segmentowe U-12a ramka 200x110 dla RDW Łowicz
- Załącznik Nr 11 - Ogrodzenie segmentowe ramka 200x65 dla RDW Łowicz
- Załącznik Nr 15 - Ogrodzenie segmentowe U-12a w postaci ram z prętami dla RDW Bełchatów
- Załącznik Nr 10 - Ogrodzenie segmentowe U-12a (typ SIPOL S-105) dla RDW Sieradz i RDW Łowicz
- Załącznik Nr 5,6,7 - ogrodzenia segmentowe U-12a siatka z kątowników 45x45 w 3 różnych wymiarach dla RDW Poddębice.
- Załącznik Nr 8 - Ogrodzenie segmentowe U-12a (siatka) dla RDW Sieradz
- Załącznik Nr 9 - Ogrodzenie segmentowe Bariery typu szczelinka dla RDW Piotrków Trybunalski
- Załącznik Nr 13 - Ogrodzenie segmentowe U-12a bariera ochronna rurowa z przeciągiem-metalowa dla RDW Piotrków Trybunalski
- Załącznik Nr 14 słupek referencyjny betonowy 120x25x12 koloru białe czerwone dla RDW Poddębice.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie słupków pasów drogowych pomalowanych na żółto z czarnym napisem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie słupków koloru żółtego z czarnymi literami

Pytanie 4

Jaką wielkość ma mieć znak aktywny C-9 LED?

Odpowiedź

Znak aktywny C-9 LED – wielkość średnia (800 mm)

Pytanie 5

Jakiej generacji ma być folia odblaskowa w różnych kolorach?

Odpowiedź

Folia odblaskowa w różnych kolorach ma być I typu

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie elementów montażowych do znaków i urządzeń brd w postaci obejm stalowych ocynkowanych ogniowo??

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza obejm stalowych ocynkowanych ogniowo.

Pytanie 7

Czy do każdej tarczy znaków należy doliczać uchwyty montażowe?


Odpowiedź

Nie należy doliczać uchwytów montażowych do każdej tarczy znaku.

Pytanie 8

Co Zamawiający rozumie przez słupek prowadzący U-1a profil wypukły i profil zwykły? Czy chodziło Zamawiającemu odpowiednio o słupki u-1a uchylne oraz o przekroju trapezowym?

Odpowiedź



Zamawiającemu chodziło o słupki U-1a o profilu zwykłym (trapezowe) oraz uchylne o profilu wypukłym (rys. powyżej)

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
Mikołaj Kukliński

Niniejsze informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.05.2020 r.