

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**do przetargu nieograniczonego**  
**świadczenie usług transportowo – sprzętowych**  
**dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich**  
**w 2020 r.**  
**z podziałem na zadania.**

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):

60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

60182000-7 - Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą

60182000-7 - Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb utrzymania dróg wojewódzkich w 2020 r. z podziałem na zadania zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik Nr 1

W ramach każdego zadania świadczone będą usługi transportowo – sprzętowe, związane z bieżącym utrzymaniem Obwodu Dróg Wojewódzkich, obejmujące: naprawy i utrzymanie nawierzchni dróg, przebudowę poboczy, chodników, prace porządkowe, usuwanie i zwiezenie gałęzi po wichurach, załadunek i transport kruszywa mineralnego na utrzymanie dróg, korytowanie dróg i ciągów komunikacyjnych, czyszczenie cieków melioracyjnych z zabezpieczeniem wywozu wydobytego urobku na następujących zasadach:

- Termin wykonywania zakresu usług – sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2020 r.;
  - Teren świadczenia usług obejmuje odcinki dróg wojewódzkich administrowane przez poszczególne Obwody Dróg i Rejony Dróg Wojewódzkich;
  - Kierowca lub operator sprzętu powinien posiadać odpowiednie dokumenty: prawo jazdy kategorii odpowiedniej dla obsługiwanego środka transportu lub sprzętu oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
  - Sprzęt lub środek transportowy winien posiadać wymagane przepisami o ruchu drogowym ubezpieczenie OC, aktualny przegląd techniczny pojazdu oraz ubezpieczenie przed stratami, kosztami oraz roszczeniami za szkody, utratę dóbr fizycznych, obrażenia cielesne i śmierć;
  - Środek transportu powinien być oznakowany zgodnie z art. 54 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 97 z 1997 r z późn.zm.);
  - Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w miarę zapotrzebowania RDW / OD;
  - Na wezwanie Kierownika Obwodu Drogowego lub Rejonu Dróg Wojewódzkich sprawny sprzęt lub środek transportowy wraz z obsługą oraz zaopatrzony w materiały pędne będzie podstawiany do pracy we wskazane miejsce;
  - O potrzebach wykonania usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz przewidywanym terminie ich wykonania Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem;
  - Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy tzn. jest on zobowiązany do podstawienia sprzętu zastępczego;
  - Okres pracy rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia się Wykonawcy do świadczenia usług dla potrzeb Obwodu Drogowego lub Rejonu Dróg;
  - Czas pracy obejmuje: czas załadunku, rozładunku, urobek materiału, pracę podnośnikiem, pracę równiarką i ścinarką, itp.
- Od czasu pracy odliczany jest czas awarii, niesprawności sprzętu, jak również czas dojazdu i powrotu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz inne przestoje powstałe z winy Wykonawcy zamówienia. Kilometry przebiegu ustala się wg najkrótszej drogi od miejsca wyjazdu do miejsca docelowego, z uwzględnieniem właściwości przewozu;
- Kilometry przebiegu liczy się jako:
    - dojazd z miejsca podstawienia (Obwód Dróg) do miejsca załadunku lub miejsca pracy,
    - dojazd z miejsca załadunku do miejsca wbudowania, rozładunku;

- Zgłoszenie się do pracy bez wezwania Zamawiającego nie będzie przez niego płacone;
- Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się, jako iloczyn sumy liczby godzin, km przebiegu samochodu i stawki za 1 godz. pracy lub 1 km przebiegu samochodu lub 1 godzinę faktycznie wykonanej usługi. Kilometry przebiegu przyjmuje się jako odległość - dojazdu do miejsca świadczenia usługi (przyjmując mniejszą z odległości: dojazdu do miejsca świadczenia usługi z terenu Obwodu Dróg lub miejsca garażowania sprzętu. W przypadku gdy sprzęt musi dokonać załadunku materiałów na terenie Obwodu Dróg - odległość dojazdu z miejsca garażowania na teren Obwodu wraz z odległością dojazdu do miejsca świadczenia usługi po załadunku. Podobnie w przypadku konieczności ponownego załadunku). Zamawiający nie pokrywa kosztów powrotu do miejsca garażowania;
- Cena maszynogodziny pracy dotyczy czasu w jakim sprzęt faktycznie świadczy usługi w miejscu wykonywania robót; załadunek, rozładunek – liczony jako godzina zegarowa;
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem wobec osób trzecich w pełnej wysokości;
- Awarie sprzętu Wykonawca będzie usuwał na własny koszt;
- W przypadku jednostek sprzętowych rozliczanych z godzin pracy, koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi należy wliczyć w cenę jednostkowej stawki godzinowej – średnia maksymalna odległość 60 km.

Cena jednostkowa 1 godz. pracy lub 1 km przebiegu obejmuje:

- koszt paliwa,
- koszt pracy kierowcy / operatora,
- koszt dojazdu do pracy i zjazdu do miejsca postoju,
- koszt oznakowania strefy robót zgodnie z dostarczonym przez przedstawiciela Zamawiającego sposobem jego oznakowania i niezbędnymi znakami, o ile będzie wymagane oznakowanie robót w związku z pracą sprzętu.
- koszt wywozu i utylizacji odpadów dla samochodu typu WUKO

## Zestawienie sprzętu z podziałem na zadania

Nr zadania Rejon Dróg Wojewódzkich	Nr zadania Obwód Dróg Wojewódzkich		Nazwa środka transportu lub sprzętu	Ilość sztuk sprzętu	Ilość godzin pracy	Ilość km przebiegu
RDW Sieradz	ZADANIE 1 OD Widawa	1.1	Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, podsiębierna o pojemności łyżki do 1 m³.	1	45	300
		1.2	Ścinarka do poboczy	1	25	
		1.3	Podnośnik montażowy samochodowy do 12 m	1	19	200
	ZADANIE 2 OD Działoszyn	1.1	Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, podsiębierna o pojemności łyżki do 1 m³.	1	45	300
		1.2	Ścinarka do poboczy	1	25	
		1.3	Podnośnik montażowy samochodowy do 12 m	1	19	200
RDW Łowicz	ZADANIE 3 OD Łowicz	1.1	Samochód samowyladowczy 10-15 ton z możliwością bocznego i tylnego wyładunku	1	10	400
		1.2	Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, podsiębierna o pojemności łyżki do 1 m³ z możliwością montażu łyżki chwytakowej lub łyżki do profilowania rowów.	1	100	300
	ZADANIE 4 OD Biała Rawska	1.1	Samochód samowyladowczy 10-15 ton z możliwością bocznego i tylnego wyładunku	1	10	400
		1.2	Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, podsiębierna o pojemności łyżki do 1 m³ z możliwością montażu łyżki chwytakowej lub łyżki do profilowania rowów.	1	100	300
	ZADANIE 5 OD Łowicz	1.1	Dźwig koszowy z wychyłem bocznym dla 200 kg i podnoszeniem do 8 m dla likwidacji wiatrołomów	1	50	300
RDW Bełchatów	ZADANIE 6 OD Bełchatów	1.1	Samochód samowyladowczy 10-15 ton z możliwością bocznego i tylnego wyładunku	1	70	700
		1.2	Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, podsiębierna o pojemności łyżki do 1 m³ z możliwością montażu łyżki chwytakowej lub łyżki do profilowania rowów.	1	115	700
		1.3	Samochodowy podnośnik montażowy hydrauliczny do 12 m	1	32	200

	<b>ZADANIE 7 OD Przedbórz</b>	1.1	Samochód samowyładowczy 10-15 ton z możliwością bocznego i tylnego wyładunku	1	70	700
		1.2	Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, podsiębierna o pojemności łyżki do 1 m <sup>3</sup> z możliwością montażu łyżki chwytakowej lub łyżki do profilowania rowów.	1	65	500
		1.3	Samochodowy podnośnik montażowy hydrauliczny do 12 m	1	16	200
<b>RDW Piotrków Trybunalski</b>	<b>ZADANIE 8 OD Koluszki</b>	1.1	Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, podsiębierna o pojemności łyżki do 1 m <sup>3</sup> z możliwością montażu łyżki chwytakowej lub łyżki do profilowania.	1	120	600
	<b>ZADANIE 9 OD Januszewice</b>	1.1	Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, podsiębierna o pojemności łyżki do 1 m <sup>3</sup> z możliwością montażu łyżki chwytakowej lub łyżki do profilowania.	1	110	600
	<b>ZADANIE 10 OD Koluszki i OD Januszewice</b>	1.1	Samochodowy podnośnik montażowy, hydrauliczny minimum do 12 m (wysięgnik podnośnika powinien posiadać obrót i zasięg boczny do 9 m)	1	35	300
	<b>ZADANIE 11 OD Uniejów</b>	1.1	Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, podsiębierna o pojemności łyżki do 1 m <sup>3</sup> z możliwością montażu łyżki chwytakowej lub łyżki do profilowania rowów.	1	40	300
		1.2	Podnośnik montażowy samochodowy do 12 m	1	40	200
		1.3	Równiarka 100KM	1	40	
	<b>ZADANIE 12 OD Zygry</b>	1.1	Samochód samowyładowczy 5-10 ton z możliwością bocznego i tylnego wyładunku.	1	60	600
		1.2	Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, podsiębierna o pojemności łyżki do 1 m <sup>3</sup> z możliwością montażu łyżki chwytakowej lub łyżki do profilowania rowów.	1	40	300
		1.3	Podnośnik montażowy samochodowy do 12 m	1	40	200